



# INSECTICIDE VOLANTS & RAMPANTS

Tétraméthrine : 2 g/kg, perméthrine : 1,5 g/kg + PBO

## Méthode d'application

**VOLANTS** Bien agiter avant emploi.

- Fermer portes et fenêtres de la pièce à traiter.
- Tenir l'aérosol verticalement, puis pulvériser 1 à 2 secondes en direction des insectes isolés. Pour le traitement intégral d'une pièce, pulvériser pendant 8 à 10 secondes vers le haut pour une pièce d'une surface de 15 à 20 m<sup>2</sup>.
- Après chaque traitement, quitter la pièce, laisser agir pendant 15 minutes puis bien aérer la pièce.
- Ne pas vaporiser à moins d'un mètre de tout objet, plante ou mur.

Renouveler l'opération dès réapparition d'insectes.

- **RAMPANTS** Bien agiter avant emploi.
- Tenir l'aérosol verticalement, puis pulvériser, à 30 cm, 1 à 2 secondes directement sur l'insecte pour une action immédiate. Pour une action longue durée, pulvériser, à 30 cm, 2 à 3 secondes par mètre linéaire sur les lieux de passage (encadrement des portes et fenêtres, bas de murs, plinthes, fissures, dessous d'éviers, etc.).
- Après chaque traitement, quitter la pièce, laisser agir pendant 15 minutes puis bien aérer la pièce.

## Précautions d'emploi

- Ne pas fumer
- Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition
- Ne pas perforer, ni brûler, même après usage
- Éviter de respirer les aérosols
- Éviter le rejet dans l'environnement



### SUPPORT

Aérosol

### UTILISATION

Insecticide

### CIBLE

Insectes volants et rampants

### USAGE

Grand public

### ZONE(S) UTILISATION

Intérieur

### RÉFÉRENCE

IN-TET-91010 : Aérosol 500 ml -  
12/ carton